

[FIRMANAVN]

[FIRMAADR1]

[FIRMABYNAVN]

[FIRMATLFNR]

e-mail: [FIRMAEMAIL] - [FIRMAWEB]

Forbrugernr.: [FORBRUGERNR]

**Takstblad for perioden fra 1/1-31/12-2020****Acontopris for 2020**

	kr. excl.	kr. incl. moms
Variabelt bidrag pr. MWh	597,00 746,25	
Fast bidrag pr. m2 rum	28,00	35,00
Målerafæsningsbidrag pr. måler	550,00 687,50	
Tillæg for dårlig afkøling i henhold til nedenstående skema:	1% pr. manglende grad	

Bemærk: Ved de nævnte fremløbstemperaturer, må returtemperaturen max. være de antal grader, der står i skemaet

Fremløb i grader	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	7	7	7	7
Retur i grader	43	41	40	40	39	38	37	36	36	35	34	34	33	32	32	31	31	30	30	3	3	3	3
Afkøling i grader	19	22	24	25	27	29	31	33	34	36	38	39	41	43	44	46	47	49	50	3	3	4	4
																				8	9	1	3

Rente:

diskonto + 7%

Gebyrer beregnes efter Energitilsynets standardgebyrer, bl.a.

Pr. rykkerbrev	100,00	100,00
Inkassomeddelelse	100,00	100,00
Salær	100,00	100,00
Genåbning indenfor normal arbejdstid	375,00	468,75
Udskrift af regningskopi	35,00	43,75
Flytteopgørelse	65,00	81,25
Aflæsningsbesøg	270,00	337,50
Nedtagning af måler	600,00	750,00
Genetablering af måler	600,00	750,00
Gebyr for udkald som ikke vedrører varmekædet – udenfor arbejdstid	240,00	300,00

Ved manglende betaling efter fremsendelse af div. rykkerbreve foretages afbrydelse af forsyningen ved opgravning af fjernvarmestik udenfor ejd.

Faktiske udgifter

Sikkerhedsstillelse/garanti for fremtidigt varmeforbrug kan opkræves :

- 1) ved manglende betaling af forfaldne acontorater
- 2) af ny indflytter, som tidligere har været aftager med et usikkert betalingsmønster, og/eller hvor varmekædet har et tilgodehavende, som ikke er betalt trods flere rykkerskrivelser - Sikkerhedsstillelse svarende til 5 mdr's forbrug.

Tilslutningsafgifter:**Parcelhuse:**

Generelt udgør tilslutningsafgiften kr. 5.000,- excl. moms incl. 15 m stikledning. Afgiften pr. meter stik herudover er for begge kategorier kr. 300,- excl. moms.

Erhvervsjendomme, samlet bebyggelse m.v.:

Tilslutningsafgiften fastsættes i hvert enkelt tilfælde, idet afgifterne som hovedregel skal dække de faktiske udgifter.

Tilslutningsafgiften reguleres på basis af VVS indekset (1/1-1988 167-basis)

Begge priser er excl. retablering, d.v.s. tilfyldning af opgravet jord og sand og pålægning af overfladebelægning (græstør, fliser el. lign.).

Afregningspriser for 2019:

Variabelt bidrag pr. MWh .	597,00	746,25
Fast bidrag pr. m3 rum	12,00	15,00
Målerafæsningsbidrag	550,00	687,50
Tillæg for dårlig afkøling i henhold til ovenstående skema:	1% pr. manglende grad	