

Referat
af
Hundested Varmeværks
ordinære generalforsamling
den 25.april 2022

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. indkalder til:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag d. 25 april kl.19.30 på Hundested Kro, Nørregade 10, Hundested

Dagsorden i.h.t. vedtægternes § 6:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget opgjort efter varmforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer på valg er:

Ole Riise	modtager genvalg
Ida Slættalid Iversen	modtager genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Der er adgang fra kl. 19.00.

Ved ankomsten vil der blive udleveret stemmeseddel, og evt. fuldmagt vil blive kontrolleret.

Kopi af årsrapport kan hentes på www.hundestedvarmevaerk.dk eller bestilles på 47980015.

1 Valg af dirigent:

Advokat Jens Andersen blev foreslået og valgt til dirigent.

Jens Andersen takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt og i overensstemmelse med reglerne.

2 Bestyrelsens beretning vedrørende året 1/1-31/12-2021

På bestyrelsens vegne aflagde bestyrelsesformand Ole Riise beretning om varmekærets drift for 1.januar 2021 til og med december 2021.

Drift

Perioden har driftsmæssigt stort set været stabilt uden væsentlige uforudsete hændelser, der har været til gene for forbrugerne.

Ud over den løbende drift med vedligeholdelse af varmekærk og ledninger er der udført følgende arbejder:

Nye rør på: Fredens Alle 120 meter + 3 stik

Ole Nielsensvej 250 meter +5 stik.

I lighed med tidligere år er der aflagt besøg hos forbrugere som har haft en ringe afkøling. På trods af dette arbejde ser vi desværre ikke en væsentlig nedgang i antallet af de forbrugere, der har dårlige afkøling. (under 15 grader.)

Medarbejderne skal fortsat besøge de forbrugere, der har en dårlig afkøling. Dels for at hjælpe vore forbrugere med at få bedre afkøling, dels for at give råd og vejledning om indstilling af varmeanlæg.

Der er i årets løb tilsluttet 7 nye forbrugere. Det samlede antal forbrugere er nu på 1.415.

På ledningsnettet er der lagt 400 meter ny hovedledning. Der er lagt/renoveret 377 meter stikledninger, og 8 stik er udskiftet. Der har været 5 ledningsbrud på fjernvarmenettet.

Regnskab og budget

Regnskabet i år viser et underskud på kr. 2.954.738. Ved budgetlægningen var der forudsat et underskud på kr. 641.000. Resultatet er således kr. 2.313.738 dårligere end budgetteret. Sidste års

regnskabet viste et overskud på kr. 182.540. Årets underskud overføres til næste års varmeregnskab

Bestyrelsen anser årets resultat for utilfredsstillende, men da resultatet skyldes de høje stigninger på gas og el specielt i november og december, har vi ikke haft nogen mulighed for indvirkning på resultatet.

Det samlede varmesalg i perioden har været på 29.944 MWh, hvilket er 1.944 MWh mere end budgetteret.

Egenproduktion af energi er på 39.312 MWh.

Af egenproduktionen på 39.312 MWh bidrager varmepumpen med 2.075 MWh solvarmen med 8.299 MWh og flis kedlen med 9.023 MWh og gas med 19.915 MWh.

Varmeværket har i perioden købt 1.771.436 m³ gas (den største udgiftspost) hvilket er 115.436 m³ mere end budgetteret.

Den endelige afregningspris for varme er sat til 597 kr. pr. MWh excl. moms. Det er uændret i forhold til det der var budgetteret med.

I det kommende års budget - som vi jo kommer til senere - har bestyrelsen besluttet, at á conto prisen fastsættes til 725 kr. pr. MWh, hvilket er en stigning i forhold til indeværende regnskab på 128 kr.

Rumafgiften er fastsat til 29,00 kr. pr. m² mens målerlejen er fastsat til 600 kr. pr. måler. Alle priserne er excl. moms.

Den store prisforhøjelse skyldes primært at gas og elpriser er steget voldsomt ca. 50-100% fra 4,5 til 9,00

Prisen til køb af gas er budgetteret til 9,00 kr. pr. m³. På nuværende tidspunkt er prisen steget til tæt på 11,- kr. . Der er derfor yderligere prisstigninger på vej til forbrugerne. Stigningen udgør 215,- kr pr MWh excl. moms.

Ved budgetlægningen for regnskabsåret 2022 er der budgetteret med et overskud på kr. 1.561.000

Tillæg for manglende afkøling

På Varmeværkets generalforsamling i 2002 blev det besluttet, at varmeværket skulle afregne manglende afkøling efter en differentieret afkølingsafgift.

Periodens tillæg for manglende afkøling blev på 970.636 kr. hvilket er 320.636 kr. større end budgetteret. Listen over forbrugere som betaler for dårlig afkøling er desværre stadig for stor.

Forbrugerne opfordres til at kontrollere deres afkøling oftere. Brug måleren og tabellen der sendes ud med afregningen eller se den på hjemmesiden. Hvis afkølingen ikke er i orden så ret henvendelse til varmeværket hvor medarbejderne vil være behjælpelige med råd og vejledning.

Visioner for fremtiden i Hundested Varmeværk A.m.b.a

For nogle år vedtog bestyrelsen en række tiltag for at styrke den fremtidige udvikling af værket, Det betyder:

- at flere energikilder skal styrke og billiggøre varmeproduktionen,
- at optimere produktionen,
- at mindske varmetabet og
- at mindske Co2- og NOx-udledninger fra produktionen.
- en stadig modernisering af varmeværket og af ledningssystemet.

Hvad er der så sket i år.

Vi er i gang med projekt 6 MWh varmepumpe, da varmeværkets gaskedler af miljøhensyn skal være udfaset i 2025.

Vi havde forventet at varmepumpen var klar til ibrugtagning 1.december 21, men pga. Corona er der sket en del forsinkelser på forskellige komponenter så vi først kan forvente at prøvekøre varmepumpen ca. maj 2022. Endvidere må vi konstatere at slutprisen bliver ca. 3.200.000 højere end budgetteret, det skyldes tilretning til projektet og højere materiale priser.

Skulle der være forbrugere der er interesseret i at se det nye anlæg, vil der blive lejlighed til at se det d. 11.juni hvor vi fejre varmeværkets 60 års jubilæum med et åbent hus arrangement.

Hjemmeside

Klik ind på hjemmesiden. Der er meget god information om energi sparer tiltag.

Endvidere kan man se sit forbrug af varme både det faktiske og det beregnede forbrug.

Bestyrelse

Formanden takkede alle samarbejdspartnere, bestyrelse og medarbejdere for et særdeles godt samarbejde i det forløbne år.

Særlig tak til Sune Raunkjær som stoppede i bestyrelsen efter en 4-årig periode. I stedet blev Steen Hasselriis som er udpeget af kommunen budt velkommen i bestyrelsen.

Med disse ord blev bestyrelsens beretning overgivet til generalforsamlingens debat.

.....

På et spørgsmål om hvornår den næste stigning kunne forventes, blev der svaret d. 1/8-22.

Elsebeth Vedel spurgte hvorfor priserne stiger, når vi bruger mindre gas. Steen Hasselriis svarede, at det underskud der er oparbejdet i 2021 skal hentes hjem nu. Lillian Skjødt spurgte om vi så kan forvente, at varmen ikke falder foreløbigt, til det svarede Steen Hasselriis at vi ikke forventer varmen falder foreløbig. Hardy Christoffersen gjorde opmærksom på, at de tiltag der er foretaget på værket gavner miljøet. Elsebeth Vedel mente, at kravet til afkøling var for høj. Hardy Christoffersen svarede, at vi betaler efter kalorier så alle er ligeberettiget, ligesom brug af varmeveksler udgør de 10% af temperaturen.

Claus Nygaard Pedersen spurgte til antal af forbrugere med dårlig afkøling. Dan Henriksen mente ca. 1/3 af forbrugerne.

Charles Hansen oplyst, at han var glad for sit direkte anlæg som kører på 50. år og som afkøler udmærket.

På et spørgsmål, om vi får flere forbrugere grundet den nuværende krise. Dan Henriksen oplyste, at ledningsnettet ikke er større end da vi startede med 710 forbrugere og i dag har vi 1415 forbrugere koblet på. Steen Hasselriis oplyste at byrådet har besluttet at få fjernvarme i Ølsted, men der er ingen planer for Lynæs pt. Dan Nielsen mente også det var bestyrelsen som skal tage beslutningen.

Der var ikke yderligere spørgsmål.

Beretningen blev taget til efterretning.

3 Årsrapporten for 1/1-31/12-2021

Rev. Carsten Blicher fremlagde regnskabet og fremhævede, at regnskabet til trods for den lange standard revisionspåtegning ikke havde givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet viste et underskud på kr. 2.954.738 Differencen skyldes primært en meromkostning til gas og el på produktionsomkostningerne.

.....

Elsebeth Vedel stillede spørgsmål til om der var brugt mindre gas hvis varmepumpen havde kørt. Svaret er ja.

Lillian Skjødt spurgte hvad der sker hvis flere forbrugere anskaffer varmepumper. Svaret er at så stiger de faste afgifter.

Der var ikke flere spørgsmål.

Regnskabet blev godkendt.

4 Budget for 2022 blev forelagt til orientering

Revisor gennemgik budgettet og fremhævede at varmeværket har kørt med de samme priser i 5 år, og at der nu grundet stigende priser til gas og el er budgetteret med en prisstigning. Der er ligeledes grundet de høje gas og elpriser budgetteret med flere penge til produktionsomkostninger. Carsten Blicher pointerede, at disse priser er steget yderligere efter budgettets lægning.

.....

Der var ingen spørgsmål til budgettet.

Budgettet blev taget til efterretning.

5 Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

Ole Riise orienterede omkring investeringsplanen for de kommende år. Bestyrelsen har besluttet at investere i en ny akkumuleringskøle tank. DN forklarede årsagen til beslutningen som udover vi kan lagre varmt vand på tanken når der er billig strøm, undgår vi ligeledes at skulle køle ned om natten de dage hvor solen har givet mere end der kan være på den gamle tank. Derved spares mange MWh.

.....

Der var ingen spørgsmål til investeringsplanen.

Investeringsplanen blev taget til efterretning.

6 Forslag fra bestyrelsen: Ingen

7 Forslag fra andelshavere: Ingen

8 Valg til bestyrelsen: der blev uddelt 25 stemmesedler

Ole Riise og Ida Slættalid Iversen var på valg. Begge blev genvalgt for 2 år uden modkandidater.

9 Valg af suppleanter:

Claus Nygaard Pedersen blev valgt til suppleant.

10 Valg af revisor:

PriceWaterhouseCoopers (PWC) blev genvalgt.

11 Evt.:

Ole Laursen spurgte til evt. varmemhjælp til forbrugerne. Dan Henriksen oplyste, at vi har søgt forsyningstilsynet, men fået afslag da fjernvarmeværkets forbrug til gas skal være over 65 % og forbruget er 51%. Der var forslag om, at det blev sat på værkets hjemmeside. Det er taget til efterretning.

Elsebeth Vedel så gerne mere information på hjemmesiden bl.a ang. varmepumpeprojektet. Vi vil kigge på det.

Peter Rohde roste varmeværket for de tiltag der er gjort- værket har været på forkant med det tiltag der nu er gjort ang. 6 MWh varmepumpe.

Lillian Skjødt forstod ikke stigningen til målerleje og rumpris. Carsten Blicher oplyste, at de faste bidrag er lave i Hundested og der er lovkrav om at alle faste udgifter skal dækkes af bidraget. IS pointerede, at der er tilslutningspligt men ikke aftagerpligt i Hundested.

Ole Riise takkede for fremmødet og den livlige debat, og gjorde opmærksom på åbent hus d. 11/6-22 ifm. Hundested Varmeværks 60 års Jubilæum.

Der var tak til adv. Jens Andersen for god styring af mødet.

Adv. Jens Andersen konstaterede, at der ikke var flere som ønskede ordet og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

10/5-22 
Underskrevet af dirigent Jens Andersen